



## Toepassing Forinn & Uzin producten

### Egaliseren

Egaliseren op cement gebonden vloeren	Product	Aanbrengen met	Verbruik per m <sup>2</sup>
Standaard project voor stabiele ondergrond (normaal gebruik tot 10mm dikte)	<b>7403002 Forinn Project egalisatie</b> 7405005 Uzin-NC 150 >25 N/mm <sup>2</sup>	Spaan of rakel	1,5 kg per mm
Project voor kritische ondergronden (normaal tot zwaar gebruik tot 20mm dikte)	<b>7403004 Forinn Maxx egalisatie</b> 7405006 Uzin-NC 160 >30 N/mm <sup>2</sup>	Spaan of rakel	1,5 kg per mm
Zwaar project voor zeer kritische ondergronden (voor zwaar gebruik onbeperkte dikte)	7405007 Uzin-NC 170 >35 N/mm <sup>2</sup>	Spaan of rakel	1,4 kg per mm
Zwaar project voor zeer kritische ondergronden (voor zwaar gebruik onbeperkte dikte, zeer snelle droging en toepasbaar in sommige gevallen zonder voorstrijk)	<b>08430 Forinn Twin 2-in-1 egalisatie</b> 7405008 Uzin-NC 172 >50 N/mm <sup>2</sup>	Spaan of rakel	1,4 kg per mm
Project vezelversterkt voor instabiele vloeren van 3-20mm	08250 Uzin-NC 175 >40 N/mm <sup>2</sup>	Spaan of rakel	1,3 kg per mm
Project speciaal voor dikke lagen en verpompen Van 3-40mm	08300 Uzin-NC 195 >30 N/mm <sup>2</sup>	Rakel en pomp	1,6 kg per mm

Egaliseren op gips gebonden ondergronden	Product	Aanbrengen met	Verbruik per m <sup>2</sup>
Project gebruik op nieuwe en bestaande anhydriet vloeren tot 50m dikte	7405001 Uzin-NC 110 >30 N/mm <sup>2</sup>	Spaan of rakel	1,4 kg per mm
Project gebruik op instabiele en kritische ondergronden, vezelversterkt 2-30m,m	7405002 Uzin-NC 115 >30 N/mm <sup>2</sup>	Spaan of rakel	1,4 kg per mm

### Verlijmen

Verlijmen	Product	Aanbrengen met	Verbruik per m <sup>2</sup>
Tapijt normaal oplosmiddelvrij	<b>402001 Forinn Maxxbond</b> 400142 Uzin-KE 2560	Kitstrijker A2/B1	350-475 gram
Tapijt normaal zeer emissiearm en IMO	7406008 Uzin-UZ 57	Kitstrijker A2/B1/B2	350-550 gram
Tapijt op dichte ondergronden of zeer dicht en moeilijk tapijt – zeer emissiearm	7406008 Uzin-UZ 57	Kitstrijker B1/B2	300-450 gram
Linoleum – oplosmiddelvrij	<b>02720 Forinn Linobond</b> 7406007 Uzin-LE 41	Kitstrijker B1	375-450 gram
Linoleum – oplosmiddelvrij	<b>02720 Forinn Linobond</b> 400124 Uzin-LE 42	Kitstrijker B1	400-480 gram
Linoleum – zeer emissiearm	7406013 Uzin-LE 48	Kitstrijker B1	275-325 gram
PVC - oplosmiddelvrij	05300 Uzin-KE 2428	Kitstrijker A1/A2	250-350 gram
PVC en stabiel LVT – zeer emissiearm	<b>7402007 Forinn Flexbond</b> 7406005 Uzin-KE 2000 S	Kitstrijker A1/A2	200-320 gram
Rubber tot 4mm en LVT – zeer emissiearm	05321 Uzin-KE 66	Kitstrijker A2	300-400 gram
Rubber/PVC zeer zware belasting – zeer emissiearm	05410 Uzin-KR 430	Kitstrijker A2/A5/B1	300-600 gram
Tapijttegels anti-slip normaal – zeer emissiearm	04860 Forinn antislip 05790 Uzin-U 1000	Roller	50-100 gram
Tapijttegels anti-slip sterk – zeer emissiearm	05780 Uzin-U 2100	Roller	50-100 gram
Contactlijm dispersie – zeer emissiearm	7406001 Uzin-WK 222	Siliconenkwas of structuurroller	350-450 gram (tweezijdig)

# Forinn

partner voor vloer & raam

Kunstgras	7406003 All Weather Kunstgraslijm 13.2kg 7406004 All Weather Kunstgraslijm 6kg 7406015 Uzin-KR 435 Kunstgraslijm 13.2kg	Kitstrijker C1	Ca 1.000 – 1.300 gram
Mozaïek parket	40000321 PALLMANN P3 Parketlijm 404001 PALLMANN P5 1-K STP Parketlijm 7407004 PALLMANN P8 NIEUW 7407001 PALLMANN P9 PU Parketlijm 7407006 PALLMANN P9 PU Parketlijm 1529009 WAKOL PU225 1529005 WAKOL MS290 1k Polymeerlijm 1529008 WAKOL PU210 Parketlijm 1529006 WAKOL MS260 Plus	Kitstrijker B3/ B11	Ca 800 – 1.300 gram
Hoogkant lamel parket 16 – 22 mm	40000321 PALLMANN P3 Parketlijm 404001 PALLMANN P5 1-K STP Parketlijm 7407004 PALLMANN P8 NIEUW 7407001 PALLMANN P9 PU Parketlijm 7407006 PALLMANN P9 PU Parketlijm 1529007 WAKOL MS230 Parketlijm 1529009 WAKOL PU225 1529005 WAKOL MS290 1k Polymeerlijm 1529008 WAKOL PU210 Parketlijm 1529006 WAKOL MS260 Plus	Kitstrijker B11	Ca 1.000 – 1.300 gram
Tweelaags parket 70x500 mm	40000321 PALLMANN P3 Parketlijm 7407001 PALLMANN P9 PU Parketlijm 7407006 PALLMANN P9 PU Parketlijm	Kitstrijker B11	Ca 1.000 – 1.300 gram
Spaanplaatbroodjes	40000321 PALLMANN P3 Parketlijm 7407004 PALLMANN P8 NIEUW 7407001 PALLMANN P9 PU Parketlijm 7407006 PALLMANN P9 PU Parketlijm	Kitstrijker B11	Ca 1.000 – 1.300 gram

# Forinn

partner voor vloer & raam

Meerlaags/kant-en-klaar parket tot max. 2200 x 200mm	7419004 PALLMANN P4 1-K STP Parketlijm 404001 PALLMANN P5 1-K STP Parketlijm 7407001 PALLMANN P9 PU Parketlijm 7407006 PALLMANN P9 PU Parketlijm 1529007 WAKOL MS230 Plus Parketlijm 1529006 WAKOL MS260 Plus Parketlijm 1529009 WAKOL PU225 1529005 WAKOL MS290 1k Polymeerlijm 1529008 WAKOL PU210 Parketlijm	Kitstrijker B11	Ca 1.000 – 1.300 gram
Stroken parket 19 – 22 mm	404001 PALLMANN P5 1-K STP Parketlijm 7407001 PALLMANN P9 PU Parketlijm 7407006 PALLMANN P9 PU Parketlijm 1529005 WAKOL MS290 1k Polymeerlijm Parketlijm 1529007 WAKOL MS230 Plus Parketlijm 1529009 WAKOL PU225 1529008 WAKOL PU210 Parketlijm 1529006 WAKOL MS260 Plus	Kitstrijker B11	Ca 1.000 – 1.300 gram
Massiefparket	404001 PALLMANN P5 1-K STP Parketlijm 1529009 WAKOL PU225 7407001 PALLMANN P9 PU Parketlijm 7407006 PALLMANN P9 PU Parketlijm 1529009 WAKOL PU225 1529005 WAKOL MS290 1k Polymeerlijm 1529008 WAKOL PU210 Parketlijm 1529006 WAKOL MS260 Plus	Kitstrijker B11	Ca 1.000 – 1.300 gram
Lamel parket (meerlaags) / kant en klaar parket	404001 PALLMANN P5 1-K STP Parketlijm 7407004 PALLMANN P8 NIEUW 7407001 PALLMANN P9 PU Parketlijm 7407006 PALLMANN P9 PU Parketlijm	Kitstrijker B11	Ca 1.000 – 1.300 gram
Duoplank	7407004 PALLMANN P8 NIEUW 7407001 PALLMANN P9 PU Parketlijm 7407006 PALLMANN P9 PU Parketlijm	Kitstrijker B11	
Tapis	7407001 PALLMANN P9 PU Parketlijm 7407006 PALLMANN P9 PU Parketlijm	Kitstrijker B11	



## Toepassing Forinn & Uzin producten

### Voorstrijken

Ondergrond	Product	Aanbrengen met	Verbruik per m <sup>2</sup>
Nieuwe zandcement dekvloer zuigend (indien zeer zuigend twee maal aanbrengen)	<b>05350 Forinn Uniprimer</b> 40500317 Uzin-PE 360	Kortharige lamsvachtroller	Ca. 80-120 gram
Nieuwe anhydrietvloer zuigend (indien zeer zuigend twee maal aanbrengen)	<b>05350 Forinn Uniprimer</b> 40500317 Uzin-PE 360	Kortharige lamsvachtroller	Ca. 80-120 gram
Bestaande ondergronden met oude lijm- en/of egalisatieresten (zwak zuigend)	<b>05350 Forinn Uniprimer</b> 400000011 Uzin-PE 375 40500317 Uzin-PE 360 405003 Uzin-PE 280	Kortharige lamsvachtroller	Ca. 100-150 gram
Betonvloeren sterk en zwak zuigend	<b>05350 Forinn Uniprimer</b> 40500317 Uzin-PE 360	Kortharige lamsvachtroller	Ca. 80-100 gram
Betonvloeren zeer dicht	405003 Uzin-PE 280	Kortharige lamsvachtroller	Ca. 70-100 gram
Dichte ondergronden zoals plavuizen, natuursteen, metaal, epoxy (Uzin-PE 460), enz.	405003 Uzin-PE 280	Kortharige lamsvachtroller	Ca. 70-100 gram
Gietasfalt	405003 Uzin-PE 280	Kortharige lamsvachtroller	Ca. 100-120 gram
Magnesiet	405003 Uzin-PE 280	Kortharige lamsvachtroller	Ca. 100-120 gram
Tegels met diepe voegen of planken vloeren	40000023 Uzin-PE 630	Spaan	Ca. 200-260 gram

### Isoleren

Ondergrond	Product	Aanbrengen met	Verbruik per m <sup>2</sup>
Zandcement vrijdragend restvocht tot 4%	05340 Uzin-PE 400	Kortharige lamsvachtroller in twee lagen	Ca. 150 gram
Zandcement vrijdragend restvocht tot 5%	400125 Uzin-PE 460	Lamsvachtroller in een gesloten laag	Ca. 400-600 gram
Zandcement vrijdragend restvocht >5%	405013 Uzin-PE 480	Lamsvachtroller in een gesloten laag	Ca. 400-600 gram
Beton of zandcement op zand tot 5% (geen drukvocht)	400125 Uzin-PE 460	Lamsvachtroller in een gesloten laag	Ca. 400-600 gram
Beton of zandcement op zand >5% (geen drukvocht)	405013 Uzin-PE 480	Lamsvachtroller in een gesloten laag	Ca. 400-600 gram



## Repareren

Reparatie	Product	Aanbrengen met	Verbruik per m <sup>2</sup>
Kleine reparaties op cementvloeren (geen voorstrijk nodig)	405011 Uzin-NC 880	Plamuurmes of spaan	1,2 kg per mm
Kleine reparaties op gipsgebonden vloeren (eerst voorstrijken met Uzin-PE 360 Plus)	405011 Uzin-NC 880	Plamuurmes of spaan	1,2 kg per mm
Gaten en sleuven op cementgebonden ondergronden en trappen	08220 Uzin-NC 182	Spaan	1,5kg per mm
Gaten en sleuven op gipsgebonden ondergronden (ook voor wanden)	405000001 Uzin-NC 118	Spaan	1,4 kg per mm